



SURVEILLANCE DES CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES

Sébastien Couraud MD, PhD

Service de pneumologie aigue spécialisée et cancérologie thoracique


Institut de Cancérologie des Hospices Civils de Lyon - CH Lyon Sud

EMR 3738 - Coordonnateur du programme *CIRculating CANcer* (CIRCAN)

Faculté de médecine Lyon Sud Charles Mérieux, Université Lyon 1

Groupe de travail CBNPC: S. Couraud, V. Westeel, A-C. Toffart, P-J. Souquet

Nice Saint Paul Thorax, Mars 2019



Règles du jeu

- Interventions limitées aux non-industriels
- Chaque voix compte
- Obtenir un consensus

Proposition actuelle

| | J15 | M3 | M6 | M9 | M12 | M18 | 2ans | 3ans | 4ans | 5ans | /an ou /2ans*** |
|------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---|------|------|------|------|-----------------|
| CBNPC opéré | | | T* | | TA | T* | TA | T | T | T | T |
| CBNPC RT stéréotaxique | | T | T | | TA | T | TA | T | T | T | T |
| CBNPC stades III | T** | T | T | T** | TAC | T | TAC | T | T | T | T |
| CBNPC stade IV | | Cibles | Cibles | Cibles | Cibles | / 3 mois ou à chaque changement de ligne Imagerie cérébrale (IRM) systématique pour les patients ALK/EGFR sous ITK. Possibilité d'élargir à /6mois à partir de 2ans sous ITK/immunothérapie | | | | | |

VOTE

1. OUI
2. NON
3. Pas touche
4. Pas touche



Hospices Civils de Lyon

INSTITUT DE
CANCÉROLOGIE



@s_couraud / @pneumo_LS